


El Rey
de la
Navidad

SINCE 1981

**ILUMINACION
PREMIUM**

ventas@elreydelanavidad.com
www.elreydelanavidad.com
(011) 2065 4374

GUIRNALDA PREMIUM LED



Bulbos Leds para exteriores
Cable extra reforzado
trenzado de 5mm
Prolongable hasta 5 juegos,
Vida Útil: 50.000 hs.
Disponibles en blanco frio y
blanco cálido.


Guirnalda 8mts de largo

Valor por unidad:
Más de 3 unidades:
Más de 6 unidades:

Guirnalda 16mts de largo

Valor por unidad:
Más de 5 unidades:
Más de 10 unidades:


CORTINA DE LUCES CALIDAS PREMIUM




Cable de extensión entre cada lluvia



Guirnaldas de luz reemplazables



Extensible horizontal




Cables reforzados resistente al exterior y bajo agua, luz fija y con un programador puede ser intermitente en forma vertical u horizontal. ada Set puede crecer hasta 4 unidades. No requiere Mantenimiento. Vida útil promedio: 10.000 hs.

Cortina de 2mts de largo con 25 Guirnaldas de caída de 1,5mts de largo (475 lámparas)
Valor por unidad:
Más de 3 u.:
Más de 6 u.:

Cortina de 2 mts de largo con 25 Guirnaldas de caída de 3mts de largo (925 lámparas)
Valor por unidad:
Más de 3 u.:
Más de 6 u.:

PORTALAMPARAS INYECTADOS KERMESSE PARA LÁMPARAS A ROSCA MIÑÓN (GOTA)



90cm DE DISTANCIA ENTRE PORTALAMPARAS (no incluye lamparas)

Rollo de 10 mts. con 11 portalámparas inyectados al cable eléctrico de 2 x 1.5mm² con PVC inifugo. Soporta lámparas de 25 w incandescentes o lámparas led, total 275w. Valor por unidad:

Rollo de 25 mts. con 27 portalámparas nyectados al cable eléctrico de 2 x 1.5mm² con PVC inifugo. Soporta lámparas de 25 w incandescentes o lámparas led, total 675 w. Valor por unidad:

Rollo de 50 mts. con 56 portalámparas inyectados al cable eléctrico de 2 x 1.5mm² con PVC inifugo. Soporta lámparas de 25 w incandescentes o lámparas led, total 1400 w. Valor por unidad:

60cm DE DISTANCIA ENTRE PORTALAMPARAS (no incluye lamparas)

Rollo de 10 mts. con 16 portalámparas inyectados al cable eléctrico de 2 x 1.5 mm² con PVC inifugo. Soporta lámparas de 25 wincandescentes o lámparas led, total 400 w. Valor por unidad:

Rollo de 25 mts. con 42 portalámparas inyectados al cable eléctrico de 2 x 1.5 mm² con PVC inifugo. Soporta lámparas de 25 w incandescentes o lámparas led, total 1050 w. Valor por unidad:

Rollo de 50 mts. con 83 portalámparas inyectados al cable eléctrico de 2 x 1.5 mm² con PVC inifugo. Soporta lámparas de 25 w incandescentes o lámparas led, total 2075 w. Valor por unidad:

45cm DE DISTANCIA ENTRE PORTALAMPARAS (no incluye lamparas)

Rollo de 10 mts. con 22 portalámparas inyectados al cable eléctrico de 2 x 1.5 mm² con PVC inifugo. Soporta lámparas de 25 w incandescentes o lámparas led, total 550w. Valor por unidad:

Rollo de 25 mts. con 56 portalámparas inyectados al cable eléctrico de 2 x 1.5 mm² con PVC inifugo. Soporta lámparas de 25 w incandescentes o lámparas led, total 1390w. Valor por unidad:

Rollo de 50 mts. con 111 portalámparas inyectados al cable eléctrico de 2 x 1.5 mm² con PVC inifugo. Soporta lámparas de 25 w w incandescentes o lámparas led, máximo 2200w. Valor por unidad:

LAMPARAS

Tipo gota incandescente: c/u

Lámpara LED: c/u